


## Хомеенпойсто для снятия плесени

ТИП	Гипохлоритный желеобразный раствор.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для снятия плесени с неокрашенных и окрашенных ранее деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед первичной и ремонтной окраской, а также ремонтной окраской крыш из фибробетонных плит и бетонной черепицы.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется на заплесневелые неокрашенные и окрашенные наружные поверхности.

[Увеличить](#)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расход	В зависимости от степени загрязненности поверхности.
Тара	Готовый раствор - 1 л, 5 л; В таблетках - 30 шт. в упаковке.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Распыление, губка или щетка.
Плотность	Ок. 1,1 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	006 1905

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Защита	Заштитить стеклянные, алюминиевые и другие т.п. поверхности, которые могут быть повреждены от воздействия раствора. Избегать попадания брызг на одежду и необработанную мебель, так как средство обладает отбеливающими свойствами. Готовый раствор:
Очистка поверхностей	Состав "Хомеенпойсто" разбавить водой в соотношении 1 часть состава "Хомеенпойсто" на 3 части чистой воды. Состав нанести на заплесневелый фасад губкой, мягкой щеткой, а на поверхность большой площади – садовым опрыскивателем в направлении снизу вверх. Это позволит избежать появления полос, которые могут появится, если работу на фасадах выполнять в противоположном направлении. Дать раствору воздействовать минут 30. На сильно заплесневелых поверхностях можно дать раствору воздействовать дольше. При необходимости, применять щетку. После обработки поверхности тщательно промыть чистой водой в направлении сверху вниз при помощи, например, опрыскивателя.



## Хомеенпойсто для снятия плесени

### Таблетки:

Развести 1-2 таблетки на литр воды в зависимости от степени загрязнения поверхности. Нанести полученный раствор на пораженную плесенью поверхность с помощью губки, мягкой щеткой или садового опрыскивателя для больших площадей, снизу вверх. Дать раствору воздействовать в течение 15 минут (не допускать высыхания). При необходимости, применять щетку. После обработки поверхности тщательно промыть чистой водой в направлении сверху вниз при помощи, например, опрыскивателя.

Перед окраской неокрашенную поверхность загрунтовать незамедлительно после ее высыхания грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Ранее окрашенную поверхность покрыть новым слоем краски.

### Конечная обработка

### Очистка инструментов

### ОХРАНА ТРУДА

Рабочие инструменты промыть водой.

Содержит гипохлорит натрия, гидроксид натрия. РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз/лица. В случае попадания химиката в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит менее 5 % анионогенных поверхностно-активных веществ, менее 5 % неионогенных поверхностно-активных веществ и менее 5 % отбеливающих веществ на основе хлора. ВНИМАНИЕ! Не использовать "Хомеенпойсто" вместе с другими веществами. Раствор может выделять ядовитый газ (хлор). На продукт имеется паспорт техники безопасности.



Раздражающее вещество

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

Брызги смыть большим количеством воды. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012  
(Предыдущая дата 15.12.2005)

## Хомеенпойсто для снятия плесени

качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

